



## **OBEC HOROVCE, 072 02 HOROVCE 25**

*Obecný úrad Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves*

*FPHV TAURUSTAL, Ludwik Gocal  
Skrzydlna 188  
34-625, Skrzydlna*

Váš list č./zo dňa

Naša značka  
10/2020

Vybavuje/tel.  
0911223976

Horovce  
23.11.2020

### **VEC: Objednávka**

Na základe Vašej cenovej ponuky zaslanej emailom zo dňa: 18.11.2020 Si u Vás týmto spôsobom objednávame plechovú garáž o rozmeroch 11m x 7 m x 3,25 m vrátane dovozu montáže, ukotvenia ,vrátane okapu a vrátane 30 cm prečnelku strechy v prednej časti.

Túto garáž objednávame v presnom rozsahu Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.11.2020, v rozsahu a s použitím zosilnených materiálov podľa priložených nákresov, ktoré sú súčasťou Vašej ponuky .

Predmetnú garáž žiadame dodať namontovať a ukotviť maximálne do 31.12.2020.

Celá konštrukcia predmetnej garáže bude v súlade s ponukou ošetrená základným a vrchným náterom.

Súčasťou tejto objednávky je zároveň už spomínaná Vami vypracovaná cenová ponuka s vizuálom a s nákresmi použitých materiálov

**Erik Timko:**  
**Starosta obce.**

Garáže a sklady na mieru

18.11.2020

**DODÁVATEĽ** FPHU TAURUSTAL Ludwik Gocal  
Skrzydlna 188, 34-625 Skrzydlna, Polska  
NIP: PL7371124651  
Tel.: +421 902 709 354  
[info@garaze-plechove.sk](mailto:info@garaze-plechove.sk)  
[www.garaze-plechove.sk](http://www.garaze-plechove.sk)

**ZÁKAZNÍK** Obec Horovce  
E-mail: [obec@obechorovce.sk](mailto:obec@obechorovce.sk)  
Tel.: 0911 223 976



MNOŽSTVO	garáž	CENA
1	<p>Garáž zo žiarovo pozinkovaného plechu.</p> <p>Rozmery Šírka: 11 m Dĺžka: 7 m Svetlá výška vjazdu: 3 m Výška prednej steny: 3,25 Výška zadnej steny: 2,9 m</p> <p>- Pultová strecha so spádom dozadu - zosilnená konštrukcia strechy (priehradové väzníky)</p> <p>Nosná ocelová konštrukcia garáže vykonaná z UZAVRETÝCH PROFILOV (JAKLOV) ošetrená základovou farbou.</p> <p>Celok garáže je zoskrutkovaný samoreznými skrutkami. Ku konštrukcii stien je hliníkovými nitmi upevnený trapézový plech T7 o síle 0,4 mm.</p> <p>Na streche je ku konštrukcii samoreznými skrutkami s gumovou vložkou upevnený trapézový plech T14 o síle 0,4 mm.</p> <p>- 2x dvojkrídlová garážová brána s kľučkou a zámkom FAB</p>	6.490 €
1	Príplatok za ošetrenie konštrukcie vrchným náterom pre zvýšenie odolnosti voči korózii	490 €
1	Plastový odkvap hnedý vrátane zvodu	<del>322 €</del> 121 €
1	Ukotvenie garáže do pripraveného betonového podlažia	199 €
1	Doprava a montáž ZADARMO	0 €
		<b>CELKOM S DPH 7.300 €</b>
		<b>CELKOM BEZ DPH 5.934,96 €</b>

SPÔSOB PLATBY	ČIASTKA
po dokončení - prevodom*	7.300 € s DPH
Termín dodania: december 2020 (platí pri objednaní do 23.11.2020)	

\* iba obce a štátne inštitúcie

Kalkulácia neobsahuje dodanie projektovej dokumentácie a vyhlásenia o zhode. Dostupné sú atesty materiálov, z ktorých garáže vyrábame. Pri prípadnom dodaní projektovej dokumentácie investorom, alebo žiadostí na vyhotovenie projektovej dokumentácie naším konštruktérom, si FPHU TAURUSTAL Ludwik Gocal vyhradzuje právo, na vykonanie novej kalkulácie. Cena sa môže v porovnaní s touto kalkuláciou líšiť.

VIZUALIZÁCIA









(T)

- ①  $\square 50 \times 50 \times 2,5$
- ② RP  $\nabla 30 \times 40 \times 4,5$
- ③ RP  $\nabla 30 \times 50 \times 4,5$
- ④ RK  $\nabla 30 \times 30 \times 4,5$
- ⑤  $2 \times \sqsubset 50 \times 50 \times 2,5 + RP 60 \times 40 \times 4,5$




- ①  $\sqcup 50 \times 50 \times 2,5$
- ②  $2 \times \sqcup 50 \times 50 \times 2,5 + RP 60 \times 40 \times 1,5$
- ③  $RK \varnothing 30 \times 4,5$
- ④  $RP \varnothing 30 \times 40 \times 1,5$

- ⑤  $RP \varnothing 30 \times 50 \times 1,5$
- (P)




- ① RP ▯ 60x40x15
- ② RP ▯ 60x40x15


(K)











TEŠÍME SA NA PRÍPADNÚ SPOLUPRÁCU!