

BIOELEKTRA Horovce, a. s.
Jantárová 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh

ZARIADENIE PRE MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE



PRÍLOHY

Príloha č. 1

Vyhodnotenie splnenia Rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť

Príloha č. 2

Vyjadrenie k pripomienkam doručených k zámeru navrhovanej činnosti, návrhu rozsahu hodnotenia a k určenému rozsahu hodnotenia

Príloha č. 3

Celková situácia

Zdroj: BIOELEKTRA SE

Príloha č. 4

Pohľady - výduchy a otvory na halách

Zdroj: BIOELEKTRA SE

Príloha č. 5

Odpadová štúdia

Zdroj: EKOS PLUS s.r.o.

Príloha č. 6

Dopravno – kapacitné posúdenie križovatiek v súvislosti s napojením navrhovanej činnosti na cestu I/19 a najbližších križovatiek s cestami III. triedy

Zdroj: Žilinská Univerzita v Žiline

Príloha č. 7

Rozptylová štúdia

Zdroj: Ing. Viliam Carach, PhD

Príloha č. 8

Hodnotenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

Zdroj: Ing. Juraj Hamza

Príloha č. 9

Akustická štúdia

Zdroj: VALERON Enviro Consulting s r.o.

Príloha č. 10

Štúdia biodiverzity fauny bezstavovcov s využitím analýzy DNA

Zdroj: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Príloha č. 11

Botanický prieskum

Zdroj: HBH Projekt spol. s r.o.

Príloha č. 12

Primerané hodnotenie

Zdroj: HBH Projekt spol. s r.o.